



Gmina Gorzów Śląski

46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. (034) 359 40 04, 350 57 10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109322-2016 z dnia 2016-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach w zakresie: Stan istniejący Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega przez tereny rolnicze oraz przez tereny z zabudową jednorodziną....

Termin składania ofert: 2016-05-18

**Gorzów Śląski: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Zdziechowicach**

Numer ogłoszenia: 75309 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 109322 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Stan istniejący Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega przez tereny rolnicze oraz przez tereny z zabudową jednorodziną. Szerokość pasa drogowego 4,30 - 10,0 m. Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna, w granicach od 3,0 m do 4,0 m. Całkowita długość drogi objętej przebudową wynosi 0,640 km, w tym początkowy odcinek o długości 67 m ma nawierzchnię bitumiczną, a pozostałe 573 m to droga o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej. Projektowany zakres przebudowy Projektuje się jezdnię jednopasmową dwukierunkową o szerokości 3,5 i 3,0 m. Przekrój jezdni o pochyleniu jednostronnym (prawostronne) o wartości 2%, pobocze o pochyleniu od 4% do 6%. Przyjęto typową konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR 3, zgodnie z punktem 5.3.1 załącznika Nr 5 do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. nr 43, poz. 430] Na odcinku od 0+000 do 0+067,0 przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie następującej konstrukcji: - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni i położenie nawierzchni o gr. 4cm. Na odcinku od 0+067,0 do 0+400,0 przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie następującej konstrukcji: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10cm, - podbudowa zasadnicza z kruszyw bazaltowych niezwiązanych 31,5/63 mm, zaklinowanych kruszywem 4/20 mm zagęszczonych mechanicznie, o grubości 20 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm po zagęszczeniu, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S mm o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Na odcinku od 0+400,0 do 0+640,0 przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie następującej konstrukcji: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10cm, - podbudowa zasadnicza z kruszyw bazaltowych niezwiązanych 31,5/63 mm zaklinowanych kruszywem 4/20 mm, zagęszczonych mechanicznie o grubości 15 cm, - nawierzchnia z mieszanki kruszyw bazaltowych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10cm. Na przebudowywanym odcinku drogi przewidziano umocnienie gruntowych poboczy materiałem z koryta drogi wzbogaconym mieszanką kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość umocnienia poboczy wynosi 0,50 m. Szczegółowy zakres zamówienia określają opisy i tabele zał. nr 9, rysunki zał. nr 10, specyfikacja techniczna zał. nr 11, , przedmiary robót zał. nr 12,13 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K. Mrozek Sp. J., ul. Wielkie Przemieście 26, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206538,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 116056,65
- Oferta z najniższą ceną: 116056,65 / Oferta z najwyższą ceną: 290174,22
- Waluta: PLN .

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala