

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

**Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
NIP: 576-15-50-857**

2. Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego pn.:

„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku”,

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

1. Wycięcie mechaniczne krawędzi wybojów w nawierzchniach bitumicznych, usunięcie rumoszu i wypełnienie ubytków masą bitumiczno-grysową o grub. 5 – 8 cm, zaprawienie emulsją asfaltową wyciętych krawędzi.

Powierzchnia naprawianych miejsc wyniesie: **360 m²**.

Cena ofertowa brutto za 1m²..... zł x 360 m² - zł brutto.

2. Oczyszczenie ubytków i rakowin w nawierzchniach bitumicznych, zaprawienie emulsją asfaltową i uzupełnienie ubytków asfaltobetonem na gorąco o grub. 3 – 8 cm. Powierzchnia naprawianych miejsc wyniesie: **87 m²**.

Cena ofertowa brutto za 1m²..... zł x 87 m² - zł brutto.

3. Wypełnienie ubytków i rakowin w nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową z grysem bazaltowym, przy użyciu remontera „Patcher”.

Ilość masy bitumiczno-grysowej wyniesie: **40 ton**.

Cena ofertowa brutto za 1 tonę zł x 40 ton - zł brutto.

4. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie asfaltem, wykonanie nakładki z masy bitumiczno-grysowej o grub. 4 cm.

Powierzchnia nakładanej warstwy ścieralnej wyniesie: **262 m²**.

Cena ofertowa brutto za 1m² zł x 262 m² - zł brutto.

5. Dosypanie i zagęszczenie destruktu na poboczach przy jezdniach asfaltowych.

Powierzchnia wzmacnianych poboczy wyniesie: **240 m²**.

Cena ofertowa brutto za 1m² zł x 240 m² - zł brutto.

6. Wyrównanie mechaniczne równiarką dróg gruntowych, nawiezenie i rozplantowanie tłucznia bazaltowego 0 – 31,5 mm, zagęszczenie i zawałowanie tłucznia.

Ilość tłucznia do zabudowania wyniesie: **600 ton**.

Cena ofertowa brutto za 1 tonę zł x 600 ton -zł brutto.

7. Dostarczenie tłucznia bazaltowego 0 – 31,5 mm na wskazane drogi gminne.

Ilość tłucznia do przywiezienia wyniesie: **400 ton**.

Cena ofertowa brutto za 1 tonę zł x 400 ton -zł brutto.

8. Załadunek materiału z hałdy na terenie Gorzowa Śląskiego, przewiezienie na drogi gruntowe, rozplantowanie i uwałowanie.

Ilość materiału do wbudowania wyniesie: **30 ton**.

Cena ofertowa brutto za 1 tonę zł x 30 ton - zł brutto.

9.

Łączna cena ofertowa brutto

(pkt od 1 do 8 - ceny jednostkowe x przewidywana ilość)

..... **zł brutto**

3. Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego wszelkie postanowienia.
- Akceptuję termin wykonania zamówienia:

do 31.07.2018r.

- Akceptuję termin płatności - **30 dni.**
- Na przedmiot zamówienia udzielam **miesięcy** (nie mniej niż 12 miesięcy) gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

..... tel. kontaktowy, faks:

..... zakres odpowiedzialności

..... tel. kontaktowy, faks:

..... zakres odpowiedzialności

4. Informacja o zatrudnieniu podwykonawców (jeżeli dotyczy)

Nazwa podwykonawcy oraz zakres powierzonych robót:

-
-
-

.....

(podpis Wykonawcy)

*** - niepotrzebne skreślić.**