

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzów Śląski

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2010-01-28 Burmistrz Gorzowa Śląskiego reprezentujący Gminę Gorzów Śląski zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim położonych na działkach nr 850/252, 914/246, 1172/273, 856/262, 249, 247, 915/246, 916/246, 917/246, 921/246 (k. m. 4) obręb Gorzów Śląski. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 77 ust 1 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 roku Nr RDOŚ-16-WOOS-6613-2/076/1/10/md wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie postanowieniem z dnia 24 lutego 2010 roku Nr NZ/MJ-4325-10/10 wydał opinie sanitarną o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, iż zakres przebudowywanych ulic będzie obejmował:

- rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników z płyt betonowych 50*50,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (lokalnie),
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej,
- ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
- ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8,0 cm,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8,0 cm,
- wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki granitowej 15/17,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10,0 cm na placu przy ulicy Kluczborskiej,
- ułożenie korytek ściekowych 50*50 przy ulicy Kluczborskiej,
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na ulicy Małej,
- wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej 8/11,
- wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 0/16,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4,0 cm.

Planowane roboty i inwestycja położone są wyłącznie na działkach drogowych w obrębie pasa drogowego. Długość łączna przebudowywanych ulic wynosi 1508,96 m, zasadnicza szerokość jezdni nawierzchni bitumicznej jest zmienna i wynosi 5,50 ÷ 11,50 m. Szerokość chodników wynosi 1,20 ÷ 4,50 m.

W obrębie przebudowywanych ulic nie występują żadne formy zieleni, jedynie na odcinku ul. Kluczborskiej, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 (ul. Chopina) aż do skrzyżowania z ul. Powstańców występuje typowa zieleń przydrożna: trawniki na rowie i drzewa w granicy pasa drogowego. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą szatę roślinną.

Z załączonych do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu, wynika że w trakcie przebudowy drogi, przy użyciu typowych proekologicznych materiałów budowlanych i po jej zakończeniu nie będą występować uciążliwości i zagrożenia mogące wpłynąć ujemnie na stan środowiska i zdrowia ludzi.

Przewidziana do realizacji przebudowa ulic będzie źródłem niewielkich emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z silników pojazdów samochodowych (poprawa stanu nawierzchni drogi przyczyni się do płynności ruchu – co ograniczy ilość spalin emitowanych do atmosfery).

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Jednak uciążliwości te będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. W fazie eksploatacji – hałas komunikacyjny będzie mniej uciążliwy niż przy eksploatacji dróg znajdujących się w obecnym stanie.

Planowana przebudowa drogi poprawi jej stan techniczny wpływając na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz zmniejszy poziom hałasu.

Przebudowa ulic w miejscowości Gorzów Śląski nie spowoduje skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

W trakcie realizacji i podczas użytkowania nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami górskimi lub leśnymi, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony tj. poza stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, chronionych gatunków grzybów i ich siedliskami oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o ochronie przyrody, a także poza obszarami przylegającymi do jezior.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz zakres planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia (zgodnie z art.84 ust. 2 ustawy ooś)

Otrzymują:

1. Strony – tablica ogłoszeń

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno