

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 572) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1112), a także w związku § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) i d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 listopada 2024r., złożonego przez spółkę ALUDESIGN S.A., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, reprezentowaną przez p. Macieja Wolskiego – Prezesa Zarządu i p. Krzysztofa Nawrota – Członka Zarządu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Montaż zbiorników na gaz i olej opałowy**”, po uprzednim zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Montaż zbiorników na gaz i olej opałowy**”
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 1) prace budowlane i montażowe na etapie realizacji inwestycji prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
 - 2) transport i przeładunek gazu płynnego oraz oleju opałowego do projektowanych zbiorników, przewidzieć wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
 - 3) zamontować trzy atestowane, szczelne zbiorniki gazu płynnego o pojemności do 6,4 m³ każdy, wyposażone w parownik gazu;
 - 4) zamontować dwa zbiorniki na olej opałowy o pojemności 2,5 m³ każdy;
 - 5) proces napełniania zbiorników prowadzić w sposób hermetyczny;
 - 6) zbiorniki zamontować na szczelnej nawierzchni.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 grudnia 2025r., (otrzymanym w dniu 17 grudnia 2025r., uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2025r.), spółka ALUDESIGN S.A., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, reprezentowana przez p. Macieja Wolskiego – Prezesa Zarządu i p. Krzysztofa Nawrota – Członka Zarządu, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Montaż zbiorników na gaz i olej opałowy**”. Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego.

W dniu 17 grudnia 2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż zbiorników na gaz i olej opałowy”.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcia zakwalifikowano na podstawie § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) i d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn.zm.) - *instalacje do naziemnego magazynowania: (..) b) produktów naftowych, (..) d) gazów łatwopalnych, (..) - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych*, do mogącego wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym liczba stron postępowania przekraczała 10 osób, dlatego, stosownie do art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572), strony postępowania były informowane na każdym jego etapie o okolicznościach faktycznych i prawnych, *które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania, w sposób określony art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3* ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1112). Obwieszczenia były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (<https://bip.gorzowslaski.pl/>).

Na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1112), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu pismem znak: SOŚ-V.6220.13.2024 z dnia 15 stycznia 2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2025r. znak: WOŚ.4220.12.2025.PK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazał jednak konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji w pkt II ppkt 1-2.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, po wezwaniu Inwestora w dniu 30 stycznia 2025r. do uzupełnienia informacji zawartych w k.i.p, w opinii z dnia 3 kwietnia 2025r. znak: PK.ZZŚ.4901.17.2025.JS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazał jednak konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji w pkt II ppkt 3-6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 29 stycznia 2025r. znak: NZ.9022.4.1.2025.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach administracyjnych województwa opolskiego, w powiecie oleskim, w gminie Gorzów Śląski, na działce nr 553, obręb Gorzów Śląski, na terenie zakładu produkcji form odlewniczych ze stali oraz wyrobów odlewniczych z aluminium.

Teren zakładu obejmuje łącznie pięć działek ewid. o nr 559/2, 558/4, 553, 561/6 i 561/3. Natomiast inwestycja zlokalizowana będzie wyłącznie na działce nr 553. Dla działek nr 558/4, 559/2, 561/6 i 561/3 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/286/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 1391). W/w działki oznaczone są symbolem PU - tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty usług technicznych, budowlanych, transportowych, logistycznych itp.

W najbliższym otoczeniu terenu planowanej inwestycji znajdują się: od strony zachodniej - piekarnia oraz droga wojewódzka nr 487, od strony południowej, wschodniej i północnej - pola uprawne.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie, zlokalizowane są w odległości 120 m od granicy terenu działki inwestycyjnej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż zbiorników do naziemnego przechowywania gazu propan ($3 \times 6,4 \text{ m}^3$) oraz oleju opałowego ($2 \times 2,5 \text{ m}^3$). Zbiorniki na gaz propan zostaną wyposażone w parownik gazu, którego celem jest rozprężenie ciekłej postaci gazu do stanu lotnego. Przedmiotowe zbiorniki umożliwią prowadzenie procesu wytopu aluminium w piecach topialnych przy użyciu różnych rodzajów paliw. Aktualnie piece topialne opalane są gazem miejskim. Inwestycja nie będzie ingerować w dotychczasową technologię zakładu, procesy produkcyjne oraz sposób działania zewnętrznych sieci zasilających zakład. Przedmiotowe zbiorniki będą zbiornikami naziemnymi, zostaną zainstalowane na istniejącym utwardzeniu terenu działki o pow. ok. $1\,063 \text{ m}^2$. Inwestycja nie będzie ingerować w dotychczasową technologię zakładu, procesy produkcyjne oraz sposób działania zewnętrznych sieci zasilających zakład.

Zakład obecnie pracuje całą dobę (3 zmiany) od poniedziałku do soboty. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zmieni się poziom zatrudnienia w stosunku do stanu obecnego. Przewiduje się maksymalnie transport (przeładunek paliw) w ilości ok. 650 Mg oleju opałowego i ok. 800 Mg gazu w ciągu roku.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się wystąpienie niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanej z pracą maszyn i urządzeń montażowych oraz ruchem pojazdów. Emisja ta będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Na etapie eksploatacji występowała będzie jedynie znikoma emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z napełnianiem zbiorników gazem płynnym i olejem opałowym oraz ruchem pojazdów. Ze względu na sposób załadunku gazu płynnego i oleju opałowego do zbiorników magazynowych (procesy hermetyczne, z zaworami bezpieczeństwa), emisja zanieczyszczeń będzie niewielka. Realizacja

przedsięwzięcia będzie generowała niewielki ruch pojazdów związany z procesem przeładunku i napełniania zbiorników (autocysterny dostarczające paliwo), który spowoduje jedynie niewielką emisję zanieczyszczeń do powietrza. Z obliczeń zawartych w KIP, uwzględniających emisję z istniejących źródeł zanieczyszczeń w zakładzie wynika, że instalacja zbiorników paliw objętych niniejszym postępowaniem nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza ani wartości odniesienia substancji w powietrzu.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem hałasu będą pracujące maszyny i urządzenia montażowe, a także środki transportu dowożące materiały budowlane. Prace budowlane i montażowe będą prowadzone wyłącznie w porze昼iennej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu (pkt II ppkt 1 sentencji decyzji), a hałas będzie miał charakter krótkotrwały i ustąpi całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową.

Zbiorniki na gaz zintegrowane z parownikiem i zbiorniki na olej opałowy nie będą źródłami hałasu. Jedyne niewielki hałas związany będzie z transportem i przeładunkiem gazu płynnego i oleju opałowego do projektowanych zbiorników. Proces ten będzie prowadzony wyłącznie w porze dnia (pkt II ppkt 2 sentencji decyzji).

Na etapie realizacji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów budowlanych. Nie przewiduje się zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. Ewentualne potrzeby bytowo-socjalne pracownicy załatwiać będą w istniejących pomieszczeniach sanitarnych na terenie zakładu, a ścieki odprowadzane będą istniejącą kanalizacją zakładową.

Etap eksploatacji nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w związku z realizacją inwestycji, wobec czego zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych oraz powstająca ilość ścieków nie zmieni się.

Ze względu na to, że planuje się posadowienie zbiorników na terenie aktualnie już utwardzonym, ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie.

Na etapie realizacji będą powstawały odpady z grupy 15 (opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zmieszane odpady opakowaniowe). Powstałe odpady będą selektywnie segregowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego ich zagospodarowania. Eksploatacja zbiorników nie będzie źródłem powstawania odpadów, a ewentualne naprawy i konserwacja zbiorników realizowana będzie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu w granicach planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Teren nie będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie opolskich obszarów Natura 2000. Najbliższy Obszar Natura 2000 „Załęczański Łuk Warty” PLH160007 znajduje się w odległości ponad 14,5 km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz i różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1112), organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184119 - Prosna do Wyderki, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600011184119 - Prosna do Wyderki ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych określono jako słaby, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to silnie zantropogenizowana jednolita część wód, w której występuje presja troficzna (odpływ miejski - wody opadowe), presja hydromorfologiczna (budowle piętrzące - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle regulacyjne rg) oraz presja chemiczna (źródła rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane - substancje zakazane). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, MMI, EFI+PL/IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [fluoranten(w), kadm(w)] poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP Prosna do Wyderki nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników azot azotanowy i bromowane difenyletery (występowanie w biocie) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, MMI, EFI+PL/IBI PL; fluoranten (występowanie w wodzie), kadm(występowanie w wodzie) ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, że na terenie działki inwestycyjnej nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód, inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo - wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w pkt II sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 335).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia (projektowana instalacja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza atmosferycznego), stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Adaptacja do zmian klimatu takiego obiektu jest bardzo ograniczona. Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań związanych z zarządzaniem przeciwpowodziowym, gdyż inwestycja zostanie zrealizowana na terenie niezalewowym. Jest to równocześnie teren płaski, nie zagrożony osuwiskami, w związku z czym również w tym względzie sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom nie będą stosowane.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138).

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W dniu 8 kwietnia 2025r. obwieszczeniem znak: SOŚ-V.6220.13.2024 zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego, dotyczącego przedmiotowego wniosku. W trakcie trwania procedury administracyjnej nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Uwzględniając opinie uzyskane w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1112), w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych w KIP, stosownie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1112). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1112).
4. W oparciu o art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572) odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

B U R M I S T R Z
/-/ Rafał Kotarski

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł na podstawie zał. część I pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2111)

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. ALUDESIGN S.A., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Byczyńska 37, 46-310 Gorzów Śląski
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz