

PK.ZUZ.4210.181.2025.MN

OBWIESZCZENIE

(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza, że dnia 3 września 2025 r.

została wydana decyzja udzielająca

pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację urządzeń wodnych, tj. odcinków rowu drogowego prawostronnego, służących do odwodnienia (odprowadzania wód opadowych i roztopowych) z części drogi wojewódzkiej nr 487 wraz z przepustami, o których mowa w tabeli nr 1 i 2 poniżej, w związku z budową kanalizacji deszczowej oraz drogi dla pieszych i rowerów.

Tabela 1. Wykaz likwidowanych odcinków rowu prawostronnego

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. działki
LR1	84,78	6530073.66	5653768.93	6530121.67	5653699.07	370, 656, 709
LR2	240,95	6530235.00	5653532.31	6530370.45	5653333.03	656, 657, 397/2, 397/1
LR3	23,12	6530534.22	5653091.57	6530546.66	5653072.08	657
LR4	79,69	6530873.45	5652569.06	6530904.34	5652495.60	657

Tabela 2. Wykaz likwidowanych przepustów

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
LP1	6,19	6530276.58	5653469.82	6530280.11	5653464.74	656
LP2	7,79	6530289.81	5653450.48	6530294.01	5653443.92	656
LP3	16,61	6530305.87	5653426.69	6530315.10	5653412.87	656
LP4	23,41	6530330.45	5653390.20	6530343.85	5653371.01	656, 657
LP5	4,64	6530356.77	5653351.46	6530359.30	5653347.57	657

- likwidację urządzenia wodnego, tj. odcinków rowu drogowego lewostronnego, służących do odwodnienia (odprowadzania wód opadowych i roztopowych) z części drogi wojewódzkiej nr 487, o których mowa w tabeli nr 3 poniżej, w związku z budową kanalizacji deszczowej oraz drogi dla pieszych i rowerów.

Tabela 3. Wykaz likwidowanych odcinków rowu lewostronnego

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
LR5	94,99	6531189.43	5651841.86	6531225.70	5651754.06	658
LR6	171,88	6531421.88	5651281.38	6531469.90	5651159.59	658, 1072

- przebudowę urządzenia wodnego, tj. odcinków rowu prawostronnego wraz z likwidacją istniejących przepustów: LP6 i LP7 (2 szt. na odcinku PR1), od LP8 do LP13 (6 szt. na odcinku PR2) o których mowa w tabeli nr 4 i 5 poniżej oraz budową projektowanych przepustów pod zjazdami:

od PP1 do PP3 (3 szt., na odcinku PR1 wzdłuż drogi wojewódzkiej) od PP4 do PP10 (7 szt., wzdłuż drogi wojewódzkiej), o których mowa w tabeli nr 6 poniżej:

Tabela 4. Wykaz przebudowywanych odcinków rowu prawostronnego

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
PR 1	291,76	6530370.45	5653333.03	6530534.22	5653091.57	657
PR 2	752,02	6530904.34	5652495.60	6531163.47	5651867.89	657, 658, 607, 721, 722, 723, 724, 725, 493, 494, 495, 496, 726, 498, 727, 497, 728, 729, 499, 730, 731, 502, 732, 604, 733, 559 i 734, obręb Więckowice;

Tabela 5. Wykaz likwidowanych przepustów

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
LP6	11,27	6530415.47	5653264.24	6530421.06	5653254.46	657
LP7	3,33	6530455.75	5653204.72	6530457.62	5653201.97	657
LP8	6,64	6530915.17	5652470.77	6530917.58	5652464.59	657
LP9	7,15	6530971.35	5652331.88	6530974.24	5652325.34	658
LP10	6,81	6531002.40	5652257.04	6531005.12	5652250.80	658
LP11	6,93	6531026.15	5652199.54	6531028.73	5652193.11	658
LP12	2,97	6531063.53	5652110.20	6531064.75	5652107.49	658
LP13	8,10	6531162.68	5651872.34	6531165.85	5651864.89	658

Tabela 6. Wykaz projektowanych przepustów

Oznaczenie km lokalny	Długość [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]		Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
		wlotu	wylotu					
PP1 0+607,80	9,00	194,85	194,82	6530400.65	5653287.92	6530405.61	5653280.41	657
PP2 0+633,42	9,00	194,76	194,72	6530414.85	5653266.57	6530419.81	5653259.07	657
PP3 0+704,73	9,00	195,10	195,01	6530454.94	5653207.60	6530460.07	5653200.20	657
PP4 1+576,04	15,00	206,99	206,88	6530911.50	5652478.46	6530917.29	5652464.62	657
PP5 1+725,90	8,00	204,55	204,46	6530970.79	5652332.11	6530973.85	5652324.72	658
PP6 1+806,75	8,00	203,60	203,50	6531001.68	5652257.39	6531004.74	5652250.00	658
PP7 1+869,03	8,00	202,85	202,76	6531024.99	5652199.64	6531028.05	5652192.24	658
PP8 1+963,89	8,00	202,40	202,38	6531061.67	5652112.15	6531064.73	5652104.76	658
PP9 2+222,00	12,00	202,25	202,21	6531158.61	5651878.89	6531163.20	5651867.81	658
PP10 2+269,25	10,00	202,09	202,06	6531175.93	5651830.05	6531179.83	5651820.84	559

4. przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego, polegającej na wykonaniu wylotu do kanalizacji deszczowej dn 500, w ujściowym odcinku rowu, zlokalizowanym na dz. 370, obręb 0088 Więckowice, wg poniższych parametrów:
- średnica wylotu: 400 mm
 - rzędna dna wylotu: 193,63 m n.p.m.
 - konstrukcja wylotu: rura polipropylenowa okrągła, zamontowana w prefabrykowanej ścianie żelbetowej czołowej ze skrzydełkami,

- lokalizacja urządzenia wodnego, tj. wylotu
współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
X - 5653761.00; Y - 6530077.13,

- przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego lewostronnego PR3, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 487, składającego się z jednego odcinka wraz z likwidacją istniejących przepustów LP14 i LP15, budową projektowanych przepustów pod zjazdami PP11 i PP12 (wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz projektowanym umocnieniem wylotów: z rowu melioracyjnego R-B-13; z rowu melioracyjnego (bez nazwy) oraz istniejącego wlotu do przepustu pod drogą wojewódzką nr 487, o których mowa w tabelach nr 7, 8 i 9 poniżej:

Tabela 7. Przebudowywany odcinek rowu lewostronnego

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
PR 3	511,78	6531225.70	5651754.06	6531421.88	5651281.38	658, 706, 273, 1033, 1034, 1063, 1064, 1065, 1084, 1069, 1070, 1072

Tabela 8. Wykaz likwidowanych przepustów

Oznaczenie	Długość [m]	Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
LP14	6,59	6531290.94	5651596.41	6531293.72	5651590.44	658
LP15	15,82	6531345.19	5651467.29	6531350.63	5651452.43	658

Tabela 9. Wykaz projektowanych przepustów

Oznaczenie km lokalny	Długość [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]		Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
		wlotu	wylotu					
PP11 2+527,41	8,00	203,28	203,22	6531291.81	5651597.54	6531294.86	5651590.14	658
PP12 2+677,66	12,00	204,60	204,46	6531348.65	5651459.54	6531352.45	5651450.29	658

- przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-B-13, poprzez wykonanie na jego wlocie do rowu drogowego przepustu PP10a, z rury polipropylenowej o średnicy 600 mm i długości 10 m, o którym mowa w tabeli nr 10 poniżej:

Tabela 10. Projektowany przepust

Oznaczenie	Długość [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]		Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
		wlotu	wylotu					
PP10a	10,00	202,06	201,95	6531249.78	5651719.19	6531241.40	5651722.47	273, 1033

- przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego (bez nazwy), poprzez wykonanie na jego wlocie do rowu drogowego przepustu PP11a, z rury polipropylenowej o średnicy 600 mm i długości 10 m, o którym mowa w tabeli nr 11 poniżej:

Tabela 11. Projektowany przepust

Oznaczenie	Długość [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]		Współrzędne początku Y	Współrzędne początku X	Współrzędne końca Y	Współrzędne końca X	Nr. Działki
		wlotu	wylotu					
PP11a	10,00	203,92	201,87	6531321.52	5651525.86	6531327.75	5651533.32	658, 1034

8. wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z proj. kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. 109, obręb 0088 Więckowice, wg poniższych parametrów:
- wymiary dna zbiornika: szer. 10,00 m, dł. 20,00 m
 - rzędna dna: 193,30 m n.p.m.
 - wymiary zbiornika w skarpach: szer. 13,80 m, dł. 23,98 m
 - rzędna góry zbiornika: 194,50 m n.p.m.
 - współrzędne geodezyjne narożników zbiornika, w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
X - 5653799.36; Y - 6530093.40, X - 5653779.67; Y - 6530106.78, X - 5653771.91; Y - 6530095.37
X - 5653791.60; Y - 6530081.99
9. wykonanie urządzeń wodnych – 3 szt. wylotów urządzeń kanalizacyjnych z zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 487, tj.:
- 9.1. wylotu nr 1 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego: średnica wylotu 500 mm, rzędna dna wylotu - 193,55 m n.p.m., konstrukcja wylotu: rura z tworzywa sztucznego (działka ewidencyjna nr 109, obręb 0088 Więckowice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y - 6530085.54, X - 5653789.30), wylot zabezpieczony płytą ażurową gr. 8 cm stanowiącą wzmocnienie skarp zbiornika,
- 9.2. wylotu nr 2 do przebudowywanego rowu drogowego: średnica wylotu 300 mm, rzędna dna wylotu – 196,69 m n.p.m., konstrukcja wylotu: rura polipropylenowa okrągła ułożona na podsypce z pospółki gr. 20 cm (działka ewidencyjna nr 657, obręb 0088 Więckowice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y - 6530533.59, X - 5653092.38),
- 9.3. wylotu nr 3 do przebudowywanego rowu drogowego: średnica wylotu 300 mm, rzędna dna wylotu – 206,30 m n.p.m., konstrukcja wylotu: rura polipropylenowa okrągła ułożona na podsypce z pospółki gr. 20 cm (działka ewidencyjna nr 658, obręb 0088 Więckowice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y - 6531421.99, X - 5651282.97),
10. usługi wodne, obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, rowów drogowych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchniowego odwodnienia terenów szczelnych drogi wojewódzkiej nr 487 oraz infrastruktury towarzyszącej (projektowanej drogi dla pieszych i rowerzystów), poprzez wyloty urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w tabeli nr 12 poniżej, w ilości i z powierzchni zlewni, określonych odrębnie dla każdego wylotu, tj.:

Tabela nr 12. Usługa wodna – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Oznaczenie wylotu	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem [m ³ /s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista zlewni F (ha)	Powierzchnia zredukowana zlewni F _{zr.} (ha)	Odbiornik wód opadowych lub roztopowych
Wylot nr 1	0,0501	2129,67	0,36	0,3276	Zbiornik retencyjno - infiltracyjny
Wylot nr 2	0,0672	2853,4	0,49	0,4389	Rów drogowy prawostronny
Wylot nr 3	0,0068	290,51	0,05	0,0447	Rów drogowy lewostronny

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – stanowi, że jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczania przez urząd starostwa powiatowego i urzędy gmin na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Z UP. DYREKTORA
Katarzyna Nowakowska
Z-ca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski,
(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP),
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie,
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
(ePUAP; /PowiatOleski/SkrytkaESP),
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań