

Sprawozdawczość POP województwa opolskiego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, sprawozdanie z działań podjętych w roku 2025

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Rok referencyjny	2025
2.	Województwo	opolskie
3.	Kod strefy	PL1602
4.	Kod programu ochrony powietrza	PL16PM10dPM2,5aBaPa_2018
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	www.gorzowslaski.pl
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Anna Ptak

9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	+48 343505710
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	ap.bop@gorzowslaski.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych		
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1)
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_ZSO
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW łącznie, w których następuje spalanie paliw stałych
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01
4.	Opis	<p>I. Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną hierarchią:</p> <p>1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub urządzeniami opalonymi gazem (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenie do sieci gazowej) oraz OZE (głównie pompy ciepła);</p> <p>2) wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogrzewanie elektryczne; • kotły zasilane olejem opałowym; • urządzenia opalane gazem (ze zbiornika); • nowe kotły węglowe lub na biomase zasilane automatycznie spełniające minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe. <p>Wymiany niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych.</p> <p>3) Stosowanie w nowo powstałych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania: OZE (pompy ciepła), podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych), ogrzewanie elektryczne, urządzenia opalane olejem, montaż nowych kotłów węglowych lub na biomase zasilanych automatycznie spełniających minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe.</p> <p>II. Termomodernizacja: w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych należy prowadzić działania termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W celu określenia kierunku inwestycji, warto, aby termoizolacja poprzedzona była badaniem termowizyjnym lub audytem energetycznym.</p> <p>III. Finansowanie: w ramach działania samorząd lokalny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: programy ograniczania niskiej emisji, inne formy regulaminów dofinansowania. Samorzady lokalne udzielające dofinansowania mogą wymagać zaświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków.</p> <p>Działanie wpisuje się również w założenia Projektu CZYSTE POWIETRZE. W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje oraz pożyczki w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE /Programu STOP SMOG</p>
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602
6.	Obszar	gmina miejsko-wiejska Gorzów Śląski
7.	Termin zastosowania	2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)

10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem				
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Wymiana źródeł na paliwo stałe			liczba [szt.]	
		Liczba zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe			25	
		Łącznie			25	
		Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zastąpiono/zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródła ciepła na paliwa stałe z podaniem nowego źródła ogrzewania:		Z termomodernizacją		Bez termomodernizacji
			liczba [szt.]	powierzchnia [m²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m²]
		podłączenie do sieci ciepłowniczej				
		ogrzewanie gazowe			3	510
		odnawialne źródło energii (pompa ciepła)	3	927	5	916,9
		kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu				
		kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu	1	210,98	13	2176
		ogrzewanie elektryczne				
ogrzewanie olejem opałowym						
	łącznie	4	1137,98	21	3602,9	
Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła			liczba [szt.]	powierzchnia [m²]		
Termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła			4	800		
Łącznie			4	800		
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	benzo(a)piren = 0,001 Mg/rok (1,335 kg/rok) pył zawieszony PM10 = 2,338 Mg/rok pył zawieszony PM2,5 = 2,305 Mg/rok				
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 951 550,26 Łącznie 951 550,26				
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	224 184,30 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 27.04.2026 nr 080/A/NBP/2026 wynoszący 4,2445				
15.	Uwagi					
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 2)				
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_EE				

2.	Tytuł	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza															
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01															
4.	Opis	<p>Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza; • prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza; • informowanie mieszkańców odnośnie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony powietrza (m.in. zakazu spalania odpadów, przestrzegania uchwały antysmogowej). <p>Informacje odnośnie działań edukacyjnych powinny być przekazywane przez jednostki prowadzące te akcje do samorządów gminnych w celu przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego.</p>															
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602															
6.	Obszar	gmina miejsko-wiejska Gorzów Śląski															
7.	Termin zastosowania	2025															
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%															
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)															
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem															
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edukacja ekologiczna</th> <th>liczba [szt./os.]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych kampanii</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych konferencji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Edukacja ekologiczna	liczba [szt./os.]	Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną	3	Liczba przeprowadzonych kampanii	1	Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych		Liczba przeprowadzonych konferencji		Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi	2500	Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych	100	
Edukacja ekologiczna	liczba [szt./os.]																
Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną	3																
Liczba przeprowadzonych kampanii	1																
Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych																	
Liczba przeprowadzonych konferencji																	
Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi	2500																
Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych	100																
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-															

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Środki własne samorządu 5 282,90 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000,00 Łącznie 105 282,90
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	24 804,55 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 27.04.2026 nr 080/A/NBP/2026 wynoszący 4,2445
15.	Uwagi	Działania eduk. : punkt informacyjny WFOŚiGW w Opolu, ulotki infor. EKO Gorzów Śląski i Razem dla czystego środowiska, całoroczny dostęp do danych o jakości powietrza znajdujących się na tablicy multimedialnej, warsztaty dla dzieci: tworzenie budek dla owadów i ptaków, ekologicznych ramek, segregacji odpadów, konkurs Zielony Gorzów, gra terenowa dot. prawidłowej segregacji odpadów. Powstały cztery rabaty miododajne, nasadzenia drzew w parku i na terenie szkoły, nowa pracownia pod chmurką.
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 3)
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_KPP
2.	Tytuł	Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01
4.	Opis	Działalność kontrolna powinna dotyczyć: <ul style="list-style-type: none"> • przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach; • przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk; • przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Kontrole mogą dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej.
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602
6.	Obszar	gmina miejsko-wiejska Gorzów Śląski
7.	Termin zastosowania	2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Przeprowadzone kontrole	liczba kontroli [szt.]	liczba popełnionych wykroczeń [szt.]	liczba udzielonych pouczeń [szt.]	liczba wystawionych mandatów [szt.]	liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]
		Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	23				
		Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych					
		Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk					
		Łącznie	23				
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-					
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)						
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)						
15.	Uwagi	Podczas każdej kontroli kontrolujący udzielali mieszkańcom informacji i pouczeń w sprawie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Informowali o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do dnia 01.01.2030 r. Podczas kontroli dokonano sprawdzenia wilgotności drewna opałowego i sprawdzenia innych rodzajów opału. Nie stwierdzono nieprawidłowości.					
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 4)					
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_WER					
2.	Tytuł	Weryfikacja źródeł spalania paliw na terenie strefy opolskiej					
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01					
4.	Opis	Działanie powinno być realizowane poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie weryfikacji źródeł ciepła w oparciu o informacje zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków • zestawienie źródeł spalania paliw z powierzchnią, której dotyczy 					
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602					
6.	Obszar	gmina miejsko-wiejska Gorzów Śląski					
7.	Termin zastosowania	2025					

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%																																																							
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)																																																							
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem																																																							
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:</th> <th colspan="2">w budynkach jednorodzinnych</th> <th colspan="2">w budynkach wielorodzinnych</th> <th colspan="2">w budynkach zbiorowego zamieszkania</th> </tr> <tr> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m²]</th> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m²]</th> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy</td> <td>698</td> <td>92883,27</td> <td>50</td> <td>4365,02</td> <td>2</td> <td>1578,06</td> </tr> <tr> <td>kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe</td> <td>59</td> <td>5270,34</td> <td>15</td> <td>658,91</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy</td> <td>77</td> <td>7176,79</td> <td>39</td> <td>1801,7</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4</td> <td>225</td> <td>31863,52</td> <td>13</td> <td>874,84</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5</td> <td>251</td> <td>33341,72</td> <td>8</td> <td>7430,12</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">łącznie</td> <td>1310</td> <td>170535,64</td> <td>125</td> <td>15130,59</td> <td>2</td> <td>1578,06</td> </tr> </tbody> </table>	Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:	w budynkach jednorodzinnych		w budynkach wielorodzinnych		w budynkach zbiorowego zamieszkania		liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy	698	92883,27	50	4365,02	2	1578,06	kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe	59	5270,34	15	658,91	0	0	trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy	77	7176,79	39	1801,7	0	0	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4	225	31863,52	13	874,84	0	0	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5	251	33341,72	8	7430,12	0	0	łącznie	1310	170535,64	125	15130,59	2	1578,06
Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:	w budynkach jednorodzinnych			w budynkach wielorodzinnych		w budynkach zbiorowego zamieszkania																																																			
	liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m ²]																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy	698	92883,27	50	4365,02	2	1578,06																																																			
kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe	59	5270,34	15	658,91	0	0																																																			
trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy	77	7176,79	39	1801,7	0	0																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4	225	31863,52	13	874,84	0	0																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5	251	33341,72	8	7430,12	0	0																																																			
łącznie	1310	170535,64	125	15130,59	2	1578,06																																																			
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-																																																							
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)																																																								
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)																																																								
15.	Uwagi	Weryfikacja źródeł spalania paliw wykonana we własnym zakresie.																																																							

Format tabeli wg RMŚ z dn. 15.02.2023

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Załączniki:

[PDK_2025_1608023_GorzowSlaski \(1\).xlsx](#)

