

Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2026

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 17 lipca 2026 r.

w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U.2025.244 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz ustalám zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.

§ 2

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym i usługami dotyczącymi eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP” powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.
2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest poinformowanie ustne bądź pisemne przez Prezesa lub Naczelnika danej jednostki OSP Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Śląskim lub pracownika Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego zajmującego się sprawami jednostek OSP.

§ 3

Faktury i rachunki za zakup materiałów i usług, o których mowa w § 2 - po uprzednim uzgodnieniu ze wskazanym pracownikiem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim - winny być przekazywane niezwłocznie do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim i regulowane z budżetu Gminy, bezgotówkowo w formie przelewu.

§ 4

1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu silnikowego ustalám:

- a) podstawowe normy zużycia paliw płynnych, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) wykaz jednostek OSP z terenu Gminy oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, na które przysługuje paliwo płynne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) obowiązujące ilości oraz czas trwania rozruchów kontrolnych w ciągu miesiąca dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania jako zużycie dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 6

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego powodującej przekroczenie norm spalania, należy go wycofać z eksploatacji lub naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 7

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego obowiązującą w jednostkach OSP są:
 - a) dla sprzętu silnikowego „okresowe karty pracy”, których wzór określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) dla pożarniczego pojazdu samochodowego „miesięczne karty drogowe”, których wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego dla danej jednostki OSP, zgodnie z zawartą umową.
3. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.
4. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy, użycia i rozruchy kontrolne.
5. W rozliczeniu zużytych paliw płynnych pożarniczego pojazdu samochodowego należy ich ilość zaokrąglać do jednego litra, przyjmując zużycie, poniżej 0,5 jako 0 litra, a 0,5 i powyżej 0,5 jako 1 litr. Natomiast ilość zużytych paliw płynnych w przypadku dokonywania rozruchów sprzętu silnikowego nie należy zaokrąglać.
6. Rozliczanie zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych jednostek OSP następuje co miesiąc. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim najpóźniej do 4-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
7. Rozliczanie zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego jednostek OSP następuje, co kwartał. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. Okresowe karty pracy należy

dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim najpóźniej do 4-go dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał.

8. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu pożarniczego potwierdza każdorazowo dysponent - dowódca pojazdu lub sprzętu.
9. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu samochodowego do lub z innej jednostki OSP każdorazowo pojazd należy przyjąć lub przekazać protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 8

1. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w ilości nie przekraczającej sumy pojemności zbiorników pojazdów samochodowych pozostających na wyposażeniu danej OSP.

§ 9

1. Zakupu paliwa dokonują konserwatorzy sprzętu na stacji paliw – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KOS" Sebastian Czyżewski, STACJA PALIW, ul. Chopina 20, 46-310 Gorzów Śląski.
2. W przypadku uczestnictwa w akcji ratowniczej poza terenem Gminy zakupu paliwa w razie potrzeby można dokonać na najbliższej stacji paliw, przekazując fakturę bez zbędnej zwłoki do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

§ 10

Za prowadzenie przez jednostki OSP zgodnie z ustalonymi zasadami dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP odpowiada Komendant Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Śląskim.

§ 11

Za prawidłowe rozliczanie zużycia paliwa przez jednostki OSP odpowiada Komendant Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Śląskim.

§ 12

Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym poza teren powiatu oleskiego w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza lub Komendanta Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który jest uprawniony do dokonania stosownego potwierdzenia tego faktu w karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego.

§ 13

Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, następuje w formie zarządzenia Burmistrza, w którym ustalona zostanie podstawowa norma zużycia paliwa płynnego dla wprowadzonego sprzętu pożarniczego.

§ 14

Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego następuje w formie pisemnego protokołu.

§ 15

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.45.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług oraz Zarządzenie nr 0050.47.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 0050.45.2026 r. Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 16

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi merytorycznemu ds. ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantowi Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Śląskim.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

/ - / Rafał Kotarski

Załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 0050.96.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

**PODSTAWOWE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH
DLA POŻARNICZYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I URZĄDZEŃ
SILNIKOWYCH EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI**

<i>Lp.</i>	<i>Typ urządzenia</i>	<i>Rodzaj paliwa</i>	<i>Norma zużycia paliwa w litrach/100km</i>	<i>Norma zużycia na rozruchy</i>	<i>Norma zużycia paliwa na 1 godz. pracy urządzeń specjalnych w litrach</i>
1	Mercedes Benz F-1222	Olej napędowy	31	7	20
2	Mercedes Benz LF-408-G	Benzyna	15,5	4	16
3	Mercedes	Olej napędowy	12	4	----
4	STAR MAN LE 14.220	Olej napędowy	26	7	20
5	Ford Transit	Benzyna	14	2	----
6	Scania P420	Olej napędowy	47	7	37
7	Mercedes Atego 1326	Olej napędowy	26	7	26
8	Volkswagen Amarok	Olej napędowy	11	2	----
9	VOLVO FL 44R	Olej napędowy	34	7	29
10	Stolarczyk/MAN TGM 18.340 4x4	Olej napędowy	31	7	15
11	VOLVO FL 44R 4X4	Olej napędowy	32	7	29

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa urządzenia</i>	<i>Typ urządzenia</i>	<i>Rodzaj paliwa</i>	<i>Norma zużycia paliwa [l]</i>	<i>Norma zużycia na rozruchy [l]/kwartał</i>
1	Motopompa POLONIA	PO5-E M-800	Benzyna + olej	12	3
2	Agregat oddymiający	Vanguard MT-236-U-2, Fogo, HURRICAN	Benzyna	1	1
3	Piła do drewna	STIHL HUSQVARNA MAKITA	Benzyna + olej	1	1
4	Agregat hydrauliczny	LUKAS	Benzyna	1	1
5	Agregat prądotwórczy	Honda 2KW GX-160	Benzyna	1,2	1
6	Agregat prądotwórczy	Honda ECT-7000 7KW 3 fazy	Benzyna	2,5	1
7	Agregat prądotwórczy	Enpres LT-3600-A2	Benzyna	1,5	1
8	Agregat prądotwórczy	Endpres 2KW 1 faza; Zornheim ZR-IM 6292	Benzyna	1	1
9	Agregat prądotwórczy	Evolution NPEGG-6000	Benzyna	6	1
10	Agregat prądotwórczy	HERON 1100W	Benzyna	0,9	1
11	Agregat prądotwórczy	Benza BX6000 ECO AVR	Benzyna	2,1	1
12	Pompa pływająca	Niagara Posejdon	Benzyna	1	1
13	Piła do betonu i stali	Stihl	Benzyna + olej	1,2	1
14	Opryskiwacz spalinowy	Stihl	Benzyna	1,2	1
15	Opryskiwacz spalinowy	Hecht	Benzyna	1	1
16	Pompa szlamowa	Fogo-Koshin KTH-80-X	Benzyna	2,7	1
17	Pompa szlamowa	Honda WT-30X	Benzyna	1,8	1
18	Pompa szlamowa	EMPH 80 W	Benzyna	1,5	1
19	Agregat ciśnieniowy	Honda GX-270	Benzyna	2,1	1
20	Podkrzesywarka	STIHL Husqvarna	Benzyna + olej	1	1
21	Motopompa pożarnicza	Tohatsu M-16/8 VE1500	Benzyna + olej	22	3
222	Pompa szlamowa	Honda SST80	Benzyna	1,5	1

Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 0050.96.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

**WYKAZ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI
ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO
NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE PALIWO PLYNNE Z GMINY GORZÓW ŚLĄSKI**

Lp.	Nazwa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Samochód pożarniczy lekki typ/szt.	Samochód pożarniczy średni typ/szt.	Samochód pożarniczy ciężki typ/szt.	Agregat oddymiający	Pompa szlamowa typ/ szt.	Pompa płynująca typ/szt.	Pompa hydrauliczna Zestaw ratownictwa drogowego typ/szt.	Agregat prądoworczy typ/szt.	Pila spaliniowa/ podkrzesywarka typ/szt.	Opryskiwacz spalinowy	Pila do betonu i stali	Agregat ciśnieniowy	Motopompa
1	Gorzów Śląski	Volkswagen AMAROK	Stolaczk/ MAN TGM	Scania P420	Vanguard MT-236-U-2 Fogo MW22000	Honda WT-30X Fogo-Koshin KTH-80-X	Niagara MS-1200 Posejdon 1	Lukas GS-6-R	Honda 2kW GX-160 Honda ECT-7000 7kW 3 fazy Heron Inverter 1100W	Husqvarna 246 Husqvarna 555 Stihl MS-440 Stihl MS-231 Stihl MS-201	Stihl SR 430	Stihl TS-700	Honda GX-270	Motopompa pożarnicza Tohatsu M 168 VE1500
2	Uszyce	----	VOLVO FL	----	Fogo MW 22000	Fogo-Koshin KTH-80-X	Niagara MS-1200	Lukas	Benza BX6000 ECO AVR	Stihl MS-231 Stihl MS-291 Stihl MS-461 Stihl- HT 101 Podkrzesywarka	----	Stihl TS 420	----	----
3	Zdziechowice	----	STAR-MAN LE 14 220	----	----	Honda SST-80	Niagara MS-1200	----	Benza BX6000 ECO AVR	Stihl MS-290 Stihl MS-291	----	----	----	----
4	Skronsko	----	Mercedes Atego 1326	----	----	Honda SST-80	Niagara MS-1200	----	Endpres 2kW 1 faza	Stihl 440	----	----	----	----
5	Kozłowice	----	VOLFO FL 44R	----	Hurrican MT 236	Fogo-Koshin KTH-80-X	Niagara MS-1200	----	Honda 7 KW 3 fazy ECT-7000	Stihl MS-290 MAKITA EA5600F43D Podkrzesywarka	Hecht 443	Stihl TS 420	----	----

6	Jamy	----	Mercedes-Benz F-1222	----	----	Honda WT-30X	Niagara MS-1200	Lukas GS-6-R	Honda 7 KW 3 fazy ECT-7000	Stihl MS-231 Husqwana 327-P5X Podkrzesywarka Husqwana 562XP	----	----	----	----
7	Pawlowice-Dębina	Mercedes Benz LF-408-G	----	----	----	EMPH 80 W	Niagara MS-1200	----	ZORNHEIM ZR-IM 6292 6,7 kW	Husqwana 450-E	----	----	----	----
8	Jastrzęgowice	Mercedes 412D/35	----	----	----	----	Niagara MS-1200	----	----	Husqwana 445	----	----	----	Motopompa PO-5
9	Kobyła Góra-Pakoszów	Ford Transit	----	----	----	----	Niagara MS-1200	----	----	Stihl MS-181	----	----	----	Motopompa PO-5

Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 0050.96.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materialowego i usług.

**OBOWIĄZUJĄCE ILOŚCI ORAZ CZAS TRWANIA ROZRUCHÓW
KONTROLNYCH W CIĄGU MIESIĄCA DLA POŻARNICZYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO**

1. Dla pojazdów pożarniczych będących w gotowości bojowej należy wykonać dziesięć rozruchów kontrolnych miesięcznie,
2. Dla sprzętu silnikowego będącego w gotowości bojowej należy wykonać trzy rozruchy kontrolne miesięcznie,
3. Czas rozruchu kontrolnego nie może być dłuższy niż 5 minut pracy silnika.
4. Pojazd pożarniczy lub sprzęt silnikowy, który był używany do akcji ratowniczej podlega rozruchowi kontrolnemu.
5. Rozliczane będą tylko rozruchy wpisane w karcie drogowej lub w karcie pracy.

Numer ewidencyjny karty pracy
Seria: / / _____ / _____ /

Na okres: r.

Marka: Typ:

Rodzaj: Nr ewidencyjny:

Norma eksploatacyjna na 1 godzinę pracy Rozruchy

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta
Z przeniesienia				
			X X X X X X X X	
Razem minut pracy				

Lp	Data	Nr faktury	Paliwo	Olej	Podpis
1					
2					
3					
4					

Paliwo	Olej
Pozostało z okresu ubiegłego	
Zakupiono w okresie bieżącym	
Razem:	
Przepracowano minut	zużyto
Wykonano rozruchów	zużyto
Razem zużyto:	
Przysługuje wg norm wraz z dodat.	
Pozostało na okres następny:	
Oszczędzono – przerechodowano	

Obliczył.....

Sprawdził:

[illegible]

Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 0050.96.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Załącznik nr 5 Zarządzenia Nr 0050.96.2026 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Numer ewidencyjny karty pracy	
Seria:	/ /

OSP –
OKRESOWA KARTA DROGOWA
pożarniczego pojazdu samochodowego

na okres..... r.
Marka : Typ:
Rodzaj : Nr rej.
Nr operacyjny : rozruch:
Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu:
Urządzenia specjalne :
Norma zużycia paliwa na 1 godz. pracy urz. spec. litrów.

Uwagi:
1. zużycie wody (w l) –
2. zużycie środka pianotwórczego (w l) –
3. zużycie neutralizatorów (w kg) -

Gorzów Śląski
miejscowość data podpis

Lp.	Data	Nr faktury	Paliwo	Olej	Podpis
1					
2					
3					
4					

	Paliwo	Olej
Pozostało z okresu ubiegłego		
Zakupiono w okresie bieżącym		
Razem:		
Przejechano	km	
Przepracowanych godzin urz. specj. :	min.	
Praca silnika na biegu jałowym	min.	
Wykonano rozruchów:	-	
Razem zużyto:		
Przysługuje wg norm wraz z dodat.		
Pozostało na okres następny:		
Oszczędności – Straty		

Obliczył : podpis

Sprawdził: podpis

[illegible]