

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2012

Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 8 października 2012 roku

w sprawie: **norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz1229 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Normy zużycia paliw płynnych na samochody bojowe będące na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ustaląm jak niżej:

<i>Lp.</i>	<i>Typ urządzenia</i>	<i>Rodzaj paliwa</i>	<i>Norma zużycia paliwa w litrach/100km</i>	<i>Norma zużycia na rozruchy</i>
1	Mercedes Benz OSP Jamy	olej napędowy	31	7
2	Mrecedes Benz OSP Pawłowice	etylina	15,5	4
3	Żuk A- 15 Żuk 156 B	etylina	14	2
4	Magirus- Deutz OSP Gorzów Śląski	olej napędowy	31	7
5	Ford	etylina	14	2
6	Star 244- L	olej napędowy	27,5	7
7	Star 266	olej napędowy	28	7
8	Mercedes Atego 1326	olej napędowy	26	7
9	Ford TUS	olej napędowy	12	2
10	STEYR 791	olej napędowy	31	7
11	Magirus- Deutz OSP Gorzów Śląski	Olej Napędowy	22	7

§ 2

Normy eksploatacyjne zużycia paliwa w motopompach oraz pozostałym wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski ustaląm jak niżej:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa urządzenia</i>	<i>Typ urządzenia</i>	<i>Rodzaj paliwa</i>	<i>Norma zużycia paliwa [l]</i>	<i>Norma zużycia na rozruchy [l]/kwartał</i>	<i>Pojemność zbiornika [l]</i>
1	Motopompa POLONIA	PO5 M-800	U-95 E-95 PB	12	3	30
2	Motopompa pływająca	GXV160 Niagara	E-95 Pb	1	1	2
3	Piła do drewna	STIHL HUSQVARNA	E-95Pb	1	1	1
4	Agregat hydrauliczny	LUKAS	E-95 Pb	1	1	2
5	Agregat prądotwórczy	SACHS	U-95 E-95 Pb	4	1	5
6	Agregat prądotwórczy	EVOLUTION- NPEGG- 6000	E-95 Pb	6	1	25
7	Agregat prądotwórczy	ROCKWORT H NTR 303	Olej napędowy	1	1	10
8	Agregat oddymiający	Vangvard Briggs&Stratton	Benzyna	1	1	1,5
9	Agregat prądotwórczy	Honda GX160	Benzyna	1,2	1	1,2
10	Agregat prądotwórczy	KRAFTWELLE	E-95 Pb	6	1	1
11	Agregat prądotwórczy	Honda PC 7000	Benzyna	2,5	1	5
12	Agregat prądotwórczy	LT-3600-A-2	benzyna	1,5	1	15
13	Motopompa	Honda WT 30X	benzyna	1,8	1	5
14	Motopompa pływająca	POSEJDON	Etylina	1	1	1
15	Agregat hydrauliczny	Lukas	E-95PB	2,1	1	6
16	Agregat Ciśnieniowy	Honda GX270	E95PB	2,1	1	6
17	Agregat prądotwórczy	ENDPRES	BENZYNA	1	1	1
18	Pompa szlamowa	Fogo-Kosin	Benzyna	2,7	1	5

Norma zużycia paliwa na biegu jałowym dla wszystkich samochodów wynosi 10% normy zużycia paliwa na 100 km.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Miejsko- Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorzowie Śląskim.

§ 4

Traci moc:

Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.105.2011 z 15 listopada 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala