

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie z Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim  
ADRES INWESTYCJI : Gorzów Śląski, ul. Byczyńska 9  
INWESTOR : Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim  
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 11.03.2008

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie ścian i słupów</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (30% powierzchni do malowania)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	1420	m <sup>2</sup>	1420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1420.000</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (30% powierzchni do malowania)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	1420	m <sup>2</sup>	1420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1420.000</b>
3	KNR 4-01	Gruntowanie ścian (30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.1	1201-01	1420	m <sup>2</sup>	1420.000	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1420.000</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	4735.86	m <sup>2</sup>	4735.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4735.860</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie sufitów.</b>			
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (30% powierzchni do malowania)	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	807	m <sup>2</sup>	807.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>807.000</b>
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	807	m <sup>2</sup>	807.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>807.000</b>
7	KNR 4-01	Gruntowanie sufitów ( 30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2	1201-02	807	m <sup>2</sup>	807.000	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>807.000</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	2690.93	m <sup>2</sup>	2690.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>2690.930</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie lamperii farbą olejną.</b>			
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	255.12	m <sup>2</sup>	255.120	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>255.120</b>
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.3	1206-01	255.12	m <sup>2</sup>	255.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.120</b>
<b>4</b>		<b>Lamperie z tynków żywicznych.</b>			
11	KNR 4-01	Rozebranie boazerii - obicia lamperii z płyt spłasnionych	m <sup>2</sup>		
d.4	0426-04	347	m <sup>2</sup>	347.000	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>347.000</b>
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod tynki żywiczne z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	478.55	m <sup>2</sup>	478.550	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>478.550</b>
13	KNR 4-01	Gruntowanie ścian preparatem pod tynki mozaikowe	m <sup>2</sup>		
d.4	1201-01	478.55	m <sup>2</sup>	478.550	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>478.550</b>
14	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0124-02	478.55	m <sup>2</sup>	478.550	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>478.550</b>
<b>5</b>		<b>Malowanie rur wod. i c.o.</b>			
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wod. i c.o. do 50mm	m		
d.5	1212-27	150	m	150.000	
analogia					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150.000