

Ogłoszenie nr 317401 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.

Gmina Gorzów Śląski

46-310 Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

Gorzów Śląski

NIP 576-15-50-857

tel. 34 350 40 04, 34 350 57 10

**Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim.  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 304602-2016, data:

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli**  
**przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich**  
**Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw**  
**członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Gorzów Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 15139861700000, ul. ul.  
Wojska Polskiego 15, 46310 Gorzów Śląski, państwo , woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034  
3505710, 715 wew. 42, e-mail

Adres strony internetowej (URL): [www.gorzowslaski.pl](http://www.gorzowslaski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z  
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,  
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy  
wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IZS-IV.271.12.2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót  
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa**

## **innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przebudowie podlega łącznie 721,25 m dróg gminnych w Gorzowie Śląskim, tj. ul. Kolorowa, Kwiatowa, Sportowa i Ogrodowa. Dla ulic: Kolorowej, Kwiatowej i Sportowej zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego. Ulicę Ogrodową zaprojektowano z kostki betonowej brukowej. Zakres robót obejmuje rozbiórki istniejących nawierzchni i warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników, wraz z wymianą elementów kanalizacji deszczowej, a następnie odbudowę dróg wg poniższych schematów:

1. Dla jezdni o nawierzchni asfaltowej: - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm bazaltowego lub granitowego - 20 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC20W 50/70 - 7 cm - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 - 5 cm

2. Dla jezdni o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Ogrodowa) wraz z zatokami postojowymi: - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa - 20 cm - podbudowa z chudego betonu - 20 cm - podsypka z miazgu kamiennego bazaltowego 0/4 mm - 4 cm - betonowa kostka brukowa typu „Holland” koloru grafitowego - 8 cm

3. Dla zjazdów indywidualnych: - warstwa odcinająca z piasku - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 - 15 cm - podsypka z miazgu kamiennego bazaltowego 0/4 mm - 4 cm - betonowa kostka brukowa typu „Holland” koloru czerwonego - 8 cm

4. Dla ciągów pieszych (chodników): - warstwa odcinająca z piasku - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 - 15 cm - podsypka z miazgu kamiennego bazaltowego 0/4 mm - 4 cm - betonowa kostka brukowa typu „Holland” koloru szarego - 8 cm

Zaprojektowane jezdnie asfaltowe mają szerokość 5,5 m, a jezdnie betonowa (ul. Ogrodowa) - 5,0 m

Łączna powierzchnia jezdni asfaltowych = 3380 m<sup>2</sup> Łączna powierzchnia jezdni z kostki betonowej = 1246 m<sup>2</sup> Łączna powierzchnia ciągów pieszych, chodników = 1407,08 m<sup>2</sup> Łączna powierzchnia zjazdów = 764,60 m<sup>2</sup>

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi zaprojektowano również przy skrzyżowaniu barierek łańcuchowe U-12b.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ.

### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45200000-9, 45233000-9,

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2016**

**IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 1263383.02

Waluta PLN

### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert 3**

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii**

Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, remost.olesno@gmail.com, ul. Wielkie  
Przedmieście 26, 46-300, Olesno, kraj/woj. opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY  
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1189461.73

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1189461.73

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1549912.63

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ  
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie  
zamówienia jest zgodne z przepisami.

</

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Artur Tomala*